

イスターカーテン

スクエアスリム 上下錠仕様

落とし受け取付説明書

このたびは、TOKOの商品をご採用いただきましてありがとうございます。
商品の組み立てや取り付けには、この説明書をお読みにになり、正しく美しく仕上げてください。
ここに示した注意事項は、商品の性能・機能および強度や安全性を確保する上での重要な内容です。
施工にあたって必ずお守りください。


注意 落としツボ・上部落し受け取り付け以外の作業内容は、同梱されている取付説明書をご確認ください。

1 落としツボの取り付け


■ 落としツボの確認

注意 同梱されている落としツボは2種類あります。
取り付け箇所に合った落としツボを使用ください。

上下錠用落としツボ




落とし用落としツボ




■ 落としツボの取り付け

下記①②③に示す扉の状態と、上下錠および落とし棒を固定する位置に合わせて、床に落としツボの取り付け加工をしてください。


(① 広げた状態:全閉状態)



(② 引分け召し合わせ部:全閉状態)




(③ 畳んだ状態:全開状態)




上下錠用
落としツボ

落とし用
落としツボ



穴加工 ϕ 22.5
深さ 25mm 以上




穴加工 ϕ 14.5
深さ 29mm 以上


2 上部落し受けの取り付け

■上部落し受け取り付け部品の確認

上部落し受け




取り付けねじ(ドリルねじ皿 4×25,D6)



■上部落し受けの取り付け


下記①または②に示す施錠位置にあわせて、上部落し受けを上枠に取り付けてください。

注意 上下落しをセットしたら上下錠が垂直になるように位置をあわせてください。




【①上枠端部で上下錠を固定する場合 ※上枠に小口フタあり】

(上枠内部 参考図)



【②上枠中間部で上下錠を固定する場合 ※上枠に小口フタなし】



MEMO



株式会社 TOKO

〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100

電話 (0778)62-1122(代)

FAX (0778)62-2234

'25. 1