




シャレートが
2014年グッドデザイン賞を
受賞しました。

車庫前ゲートシリーズ

スライディングゲート

シャレート

SYH
SERIES



SYS
SERIES

AJS
SERIES



東工シャッター株式会社

SYH
SERIES

2014年
グッドデザイン賞を
受賞しました。

ストレスフリー & おしゃれな スライディングゲート生活。

左右どちらでも開閉可能なルーバー式で、
スマートな車の出し入れを実現、
カラーは多彩な外構プランに対応できる
バリエーションをラインナップ。
スライディングゲート「シャレート」で
ストレスフリー & おしゃれな生活の始まりです。



SYHシリーズ
シャレートP.4

シャレート SYH 1型 / 手動タイプ / 6122(2台用)
枠: 形材・アーバングレー<UC> / 扉: 形材・アーバングレー<UC>



SYS
SERIES

デザイン性と機能性が充実。

高デザイン性と機能を充実させた折り畳み式の車庫前ゲートです。
SYSシリーズP.6




SYS 1型 / 電動タイプ / 4722(2台用)
枠: 木調・トラッドパイン<TP> / 扉: 形材・ダークブロンズ<BD>



敷地を有効に活用。

巻き上げ収納式で開口幅を有効に活用できる車庫前ゲートです。

AJSシリーズ……………P.8



AJST 1型／電動タイプ／303022(2台用)

枠：形材・アーバングレー〈UC〉／扉：形材・アーバングレー〈UC〉

※カーポートは含まれておりません。

SYHシリーズ

2014年グッドデザイン賞を
受賞しました。

材質

アルミ形材

シリンダー錠

電動タイプ

耐風圧
強度

風速34m/s相当

シャレート 1・2型

ここが
Point!


左右どちらでも開閉可能で、使い勝手がバツグン。

左右どちらでも開閉可能なルーバー式なので、デッドスペースがなく、スムーズな車の出し入れを実現。繋ぎ目のない連続した縦格子デザインで家と外構にマッチします。

こちらからシャレートの開閉動画がご覧になれます。
<http://youtu.be/F-IGX-puEwg>


メリット 1

●一般的なスライディングゲートの場合


扉たたみ代後方のバイク
などが入り出す場合は、
車の移動が必要でした。

メリット 2


●一般的なスライディングゲートの場合

2台以上駐車の場合、
車間スペースが狭くデッド
スペースがありました。

●シャレートの場合

車を移動せずに、
ゲートをスライドさ
せるだけでバイクの
出入りが可能。

●シャレートの場合

車間スペースを広く
確保。デッドスペース
もなく、ゆったりと
駐車できます。

Design デザイン

細格子

シャレート 1型



UC (アーバングレー) / 手動タイプ / 6122

太格子

シャレート 2型



TPC (トラッドパイン・ダークブロンズ) / 電動タイプ / 6122

商品色

形材仕様 (枠・扉)			木調仕様 (枠・扉)		木調仕様 (枠)+形材仕様 (扉)			
サンシルバー(SLC)	アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	トラッドバイン(TP)	チョコメイプル(CM)	枠部(木調) トラッドバイン(TP) 扉部(形材) サンシルバー(SLC) TPL	枠部(木調) トラッドバイン(TP) 扉部(形材) アーバングレー(UC) TPU	枠部(木調) トラッドバイン(TP) 扉部(形材) ダークブロンズ(BD) TPC	枠部(木調) チョコメイプル(CM) 扉部(形材) サンシルバー(SLC) CML

錠 前

ハンドル

ハンドルタイプの把手を採用し、操作しやすくしました。

開く方向にハンドルを押すだけで開く操作しやすいタイプです。また、ハンドルの色は各本体色に合わせた一体感のある仕上がりになっています。



ラッチ

扉を閉める際に扉側の突起が門柱に当たるとラッチが出てきて受け側にかかり、扉が跳ね返らないようにしています。



シリンダー

外 側



●外側の鍵穴のまわりには、夜間でも確認しやすい蓄光樹脂を採用し、鍵が入りやすいスリ鉢形状です。

内 側



●ピッキングやキーを複製されにくい、ディンプルキーを採用しています。

耐久性

レール

『アルミレール』を採用。

埋め込み式で床面の段差を少なくしています。




安全性

電動タイプ

●障害物があれば停止します。
開閉途中で障害物があった場合、負荷抵抗により扉はいったん停止し、反転後停止します。

●停電時は手で開閉できます。



●クッション材
万が一の場合でも車を傷つけないように配慮し、扉本体のたて枠にはクッション材を付けています。



■手動タイプ セット価格表

呼 称	1型			2型			寸法 (W×H)	開口幅	開口高	たたみ幅	パネルピッチ ／枚数
	枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材	枠: 木調 扉: 木調	枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材	枠: 木調 扉: 木調					
3522	¥ 667,800	¥ 734,600	¥ 901,000	¥ 667,800	¥ 734,600	¥ 901,000	3514×2450	2578	2230	682	370/7
3922	¥ 710,300	¥ 781,300	¥ 959,300	¥ 710,300	¥ 781,300	¥ 959,300	3884×2450	2903	2230	727	370/8
5722	¥ 1,229,700	¥ 1,352,600	¥ 1,659,900	¥ 1,229,700	¥ 1,352,600	¥ 1,659,900	5734×2450	4528	2230	952	370/13
6122	¥ 1,272,100	¥ 1,399,300	¥ 1,717,200	¥ 1,272,100	¥ 1,399,300	¥ 1,717,200	6104×2450	4853	2230	997	370/14

※ ●手動タイプは、錠前標準装備です。
●開口幅は開扉時の最大有効寸法を示します。

■電動タイプ セット価格表

呼 称	1型			2型			寸法 (W×H)	開口幅	開口高	たたみ幅	パネルピッチ ／枚数
	枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材	枠: 木調 扉: 木調	枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材	枠: 木調 扉: 木調					
3522	¥ 1,091,800	¥ 1,254,000	¥ 1,420,500	¥ 1,091,800	¥ 1,254,000	¥ 1,420,500	3514×2450	2587	2230	673	370/7
3922	¥ 1,134,100	¥ 1,300,600	¥ 1,478,800	¥ 1,134,100	¥ 1,300,600	¥ 1,478,800	3884×2450	2912	2230	718	370/8
5722	¥ 1,865,500	¥ 2,117,800	¥ 2,425,300	¥ 1,865,500	¥ 2,117,800	¥ 2,425,300	5734×2450	4538	2230	942	370/13
6122	¥ 1,908,000	¥ 2,164,600	¥ 2,482,600	¥ 1,908,000	¥ 2,164,600	¥ 2,482,600	6104×2450	4863	2230	987	370/14

※ ●リモコン標準セットです。
(3522・3922:2ヶ, 5722・6122:3ヶ)
●常設の開閉スイッチはありません。
●開口幅は開扉時の最大有効寸法を示します。
●電源AC100Vです。
●電気工事は(一次配線のみ)必ず電気工事店にご依頼ください。
●強風やレールの凍結などで安全装置が働き、開閉作動しない場合や停止する場合があります。

オプション

品 名	価 格	摘 要
リモコン送信機 (追加用)	¥ 16,000	電動タイプ用

●リモコン送信機



車の中から開閉操作ができます。※無線の標準到達距離は約10mです。
(周囲の環境で到達距離が短くなることがあります)。

SYS 1・2・3・4型

材質

アルミ形材

シリンダー錠

電動タイプ

耐風圧
強度

風速34m/s相当

ここが
Point!

高級感あふれるデザインで車庫前をグレードアップ。

静音設計にこだわったスムーズな操作性。

豊富なデザイン、カラー、サイズをラインナップしています。

スムーズ!



Design デザイン

横格子タイプ

SYS 1型



UC (アーバングレー) / 手動タイプ / 3522

たて格子タイプ

SYS 2型



UC (アーバングレー) / 手動タイプ / 3522

たて太格子タイプ

SYS 3型



/ UC (アーバングレー) / 手動タイプ / 3522

ルーバータイプ

SYS 4型



UC (アーバングレー) / 手動タイプ / 3522

■商品色

形材仕様(枠・扉)			木調仕様(枠)+形材仕様(扉)					
アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)	ブラック(KC)	枠部(木調) トラッドバイン(TP) 扉部(形材) ダークブロンズ(BD)	枠部(木調) トラッドバイン(TP) 扉部(形材) ブラック(KC)	枠部(木調) カフェローニア(CP) 扉部(形材) ダークブロンズ(BD)	枠部(木調) カフェローニア(CP) 扉部(形材) ブラック(KC)	枠部(木調) マロンノーチェ(UN) 扉部(形材) ダークブロンズ(BD)	枠部(木調) マロンノーチェ(UN) 扉部(形材) ブラック(KC)
			TPC	TPK	CPC	CPK	UNC	UNK

電動タイプ

W25を除く全タイプに電動タイプを用意しています。

開閉スイッチ



開閉スイッチは、柱の家側に装備しています。

- 両開きは外観からみて右側の門柱に装備されています。
- 片開きは、外観：右引きの場合は外観から見て左側の門柱、外観：左引きの場合は外観から見て右側の門柱に装備されています。

耐久性

ステンレスレール

『ステンレスレール』を採用。

埋め込み式で床面の段差を少なくしています。材質には耐久性の高いステンレスレールを採用しています。



防犯性

シリンダー錠

『シリンダー錠』を採用し、車の盗難抑制に効果的です。

引手・錠(外観)



扱いやすいレバーハンドル錠バータイプの引手とシリンダー錠を標準装備しています。



標準では内観側はサムターン仕様ですが、特注で両面シリンダーの対応ができます。

安全性

停止装置

障害物があれば停止します。



●過負荷検知による停止装置
左右の柱に取り付けた赤外線センサーが、障害物をキャッチした場合、過負荷検知による停止装置の働きで開閉中の扉本体が自動停止します。

※写真はイメージです。
赤外線は肉眼では見えません。

■手動タイプ セット価格表

タイプ	呼 称	1型		2型		3型		4型		寸法 (W×H)	開口幅	開口高	たたみ幅		パネルピッチ /枚数
		枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材	枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材	枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材	枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材				錠 側	受け側	
片開き	2522	¥ 657,300	¥ 738,900	¥ 657,300	¥ 738,900	¥ 720,900	¥ 802,500	¥ 720,900	¥ 802,500	3189×2450	2565	2180	349	—	640/4
	3022	¥ 710,200	¥ 793,900	¥ 710,200	¥ 793,900	¥ 773,800	¥ 857,500	¥ 773,800	¥ 857,500	3749×2450	3039	2180	435	—	515/6
	3522	¥ 752,600	¥ 838,500	¥ 752,600	¥ 838,500	¥ 816,200	¥ 902,100	¥ 816,200	¥ 902,100	4229×2450	3519	2180	435	—	595/6
両開き	4722	¥1,250,800	¥1,374,900	¥1,250,800	¥1,374,900	¥1,314,400	¥1,438,500	¥1,314,400	¥1,438,500	5751×2450	4783	2180	349	359	595/4+4
	5122	¥1,293,200	¥1,420,400	¥1,293,200	¥1,420,400	¥1,356,800	¥1,484,000	¥1,356,800	¥1,484,000	6111×2450	5143	2180	349	359	640/4+4

注 ●錠前標準装備です。
●開口幅は開扉時の最大有効寸法を示します。

●片開きの場合、開き勝手により、右・左(R・L)の区別があります。

●桁部材の梱包重量は呼称4722タイプで約65kg、呼称5122タイプで約70kgあります。

■電動タイプ セット価格表

タイプ	呼 称	1型		2型		3型		4型		寸法 (W×H)	開口幅	開口高	たたみ幅		パネルピッチ /枚数
		枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材	枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材	枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材	枠: 扉: 形材	枠: 木調 扉: 形材				錠 側	受け側	
片開き	3022	¥1,513,800	¥1,631,500	¥1,513,800	¥1,631,500	¥1,577,400	¥1,695,100	¥1,707,400	¥1,825,100	3749×2450	3039	2180	435	—	515/6
	3522	¥1,566,800	¥1,689,800	¥1,566,800	¥1,689,800	¥1,630,400	¥1,753,400	¥1,760,400	¥1,883,400	4229×2450	3519	2180	435	—	595/6
両開き	4722	¥2,294,100	¥2,470,100	¥2,294,100	¥2,470,100	¥2,347,100	¥2,523,100	¥2,347,100	¥2,523,100	5751×2450	4783	2180	349	359	595/4+4
	5122	¥2,347,000	¥2,530,400	¥2,347,000	¥2,530,400	¥2,400,000	¥2,583,400	¥2,400,000	¥2,583,400	6111×2450	5143	2180	349	359	640/4+4

注 ●リモコン標準セットです。(片開き:1ヶ、両開き:2ヶ)
●開口幅は開扉時の最大有効寸法を示します。
●電源AC100Vです。
●電気工事は(一次配線のみ)必ず電気工事店にご依頼ください。

●本体組立工事のほかに指定サービス会社による電装部取り付け工事(有償)が別途必要です。
●強風やレールの凍結などで安全装置が働き、開閉作動しない場合や停止する場合があります。

●開閉スイッチは、外観:右引きの場合は外観から見て左側の門柱、外観:左引きの場合は外観から見て右側の門柱に装備となり、両開きは外観右側に取り付けとなります。

オプション

品 名	価 格	摘 要
リモコン送信機 (追加用)	¥ 12,000	電動タイプ用

●リモコン送信機



車の中から開閉操作ができます。※無線の標準到達距離は約10mです。(周囲の環境で到達距離が短くなることがあります)。

AJSシリーズ

AJST/AJS 1・2・3型

2台用連棟タイプ / 1台用単体タイプ

材質

アルミ形材

シリンダー錠

電動タイプ

ここが
Point!

巻き上げ収納式で敷地を有効活用。

2台用連棟タイプなら、個々に開閉ができてスピーディ。

コストパフォーマンスにも優れています。

使い勝手
グッド!



Design デザイン

ステンレスパイプ AJST 1型 / 2台用連棟	アルミスラット(目隠しタイプ) AJST 2型 / 2台用連棟	コンビ(半目隠しタイプ) AJST 3型 / 2台用連棟
UC (アーバングレー) / 電動タイプ / 303022	UC (アーバングレー) / 電動タイプ / 303022	UC (アーバングレー) / 電動タイプ / 303022
AJS 1型 / 1台用単体	AJS 2型 / 1台用単体	AJS 3型 / 1台用単体
UC (アーバングレー) / 電動タイプ / 3022	UC (アーバングレー) / 電動タイプ / 3022	BD (ダークブロンズ) / 電動タイプ / 3022

※カーポートは含まれておりません。

■商品色

形材仕様(枠・扉)	
アーバングレー(UC)	ダークブロンズ(BD)

手動タイプ

シリンダー錠を標準装備しています。

シリンダー錠(1型)



外 観

内外シリンダー錠を左右1カ所ずつ標準装備しました。




シリンダー錠(2型)



外 観

外側からはキーによる施解錠操作。家側からはカバー部分を開き手動による施解錠操作となります。



内観・カバーを閉じた状態




内観・カバーを開いた状態

安全性

電動タイプ

障害物があれば停止します。



●障害物に接触した場合

閉動作中座板が障害物(人・物など)に触れると、シャッターは約2秒間反転上昇します。
※障害物感知の範囲は、部分です。



●手動切替えワイヤー

停電時には点検口カバーを開き、内部にある切替えワイヤーにより手動開閉操作を行います。


メンテナンス

シャッターボックス点検口

ボックス内のメンテナンスが可能な『シャッターボックス点検口』



点検口を閉じた状態



点検口を開いた状態

AJSTシリーズ

■手動タイプ(AJST) セット価格表

呼 称	1型	2型	3型	寸法 (W×H)	開口幅		開口高
	枠・扉:形材	枠・扉:形材	枠・扉:形材		内観左	内観右	
272722	¥1,279,800	¥1,173,200	—	5350×2688	2500	2500	2200
273022	¥1,297,800	¥1,199,000	—	5650×2688	2500	2800	2200
302722	¥1,297,800	¥1,199,000	—	5650×2688	2800	2500	2200
303022	¥1,315,800	¥1,224,800	—	5950×2688	2800	2800	2200

※●錠前・フック棒標準セットです。

AJSシリーズ

■手動タイプ(AJS) セット価格表

呼 称	1型	2型	3型	寸法 (W×H)	開口幅	開口高
	枠・扉:形材	枠・扉:形材	枠・扉:形材			
2722	¥ 715,000	¥ 643,500	—	2720×2688	2500	2200
3022	¥ 731,500	¥ 660,000	—	3020×2688	2800	2200

※●錠前・フック棒標準セットです。

■電動タイプ(AJST) セット価格表

呼 称	1型	2型	3型	寸法 (W×H)	開口幅		開口高
	枠・扉:形材	枠・扉:形材	枠・扉:形材		内観左	内観右	
272722	¥1,650,400	¥1,600,000	¥1,624,000	5350×2688	2500	2500	2200
273022	¥1,667,700	¥1,619,000	¥1,643,800	5650×2688	2500	2800	2200
302722	¥1,667,700	¥1,619,000	¥1,643,800	5650×2688	2800	2500	2200
303022	¥1,685,000	¥1,638,000	¥1,663,600	5950×2688	2800	2800	2200

※●リモコン標準セットです。(左右各2ヶ)
●常設の開閉スイッチはありません。
●電源AC100Vです。

●電気工事は(一次配線のみ)必ず電気工事店にご依頼ください。

■電動タイプ(AJS) セット価格表

呼 称	1型	2型	3型	寸法 (W×H)	開口幅	開口高
	枠・扉:形材	枠・扉:形材	枠・扉:形材			
2722	¥ 961,400	¥ 924,800	¥ 952,900	2720×2688	2500	2200
3022	¥ 972,000	¥ 945,000	¥ 962,100	3020×2688	2800	2200

※●リモコン標準セットです。(2ヶ)

●常設の開閉スイッチはありません。
●電源AC100Vです。

●電気工事は(一次配線のみ)必ず電気工事店にご依頼ください。

オプション

品 名	価 格	摘 要
リモコン送信機 (追加用)	¥ 12,000	電動タイプ用
柱カバー	¥ 8,000	クッションゴム

●リモコン送信機



車の中から開閉操作ができます。※無線の標準到達距離は約10mです。(周囲の環境で到達距離が短くなることがあります)。

●柱カバー





柱に当たっても愛車の傷つきを抑制できます。

納まり図

SYHシリーズ

単位: mm



※図は外観図を示す。



SYSシリーズ

単位: mm

※図は外観図を示す。



スライディングゲート

AJSTシリーズ

単位:mm

※図は外観図を示す。


●AJST 1型

2727:5350
全幅W=2730,3027:5650
3030:5950




●AJST 2型

2727:5350
全幅W=2730,3027:5650
3030:5950



●AJST 3型

2727:5350
全幅W=2730,3027:5650
3030:5950




AJSシリーズ


単位:mm

※図は外観図を示す。


●AJS 1型



●AJS 2型



●AJS 3型



■お手入れ方法・商品保証について

お客様へ

弊社では、お施主様が商品を安全に正しくご使用いただくためのお願い事項やお手入れ方法に加え、商品保証などの重要な内容を記載した取り扱い説明書を用意しております。施工完了後に必ずお施主様に手渡ししていただくをお願いします。

お手入れについて

長期間、清掃しないままにしておきますと、表面に付着した汚れは、シミなど外観上の不都合が生じる原因となります。汚れが軽いうちに清掃してください。清掃の目安は、少なくとも年1～2回程度です。特に沿岸地帯や交通量の多い道路沿いは、塩分や排気ガスによる汚損が進みやすいので、こまめにお手入れしてください。

かるい汚れの場合

軽く水に濡らした布で汚れをふき取り、乾拭きしてください。

ひどい汚れの場合

水で濡らした布でホコリ・砂などをふき取ってください。その後、うすめた中性洗剤でひどい汚れを落とし、洗剤が残らないようによく水洗いをしてふき取ってください。最後に全体を乾拭きしてください。

商品保証について

弊社の商品に関し、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、まず、お取り扱いの建築会社様、工事店様又は販売店様に修理をご依頼ください。

保 証 者 東工シャッター株式会社

保 証 の 対 象 者 当該商品の所有者

対 象 商 品 東工シャッターブランドで販売しているエクステリア商品

保 証 内 容 取り扱い説明書・本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正な使用状態で、保証期間内に不具合が発生した場合には、下記に示す免責事項を除き無料修理いたします。

保 証 期 間

施工者よりの商品の引き渡し日から起算して2年間（電装部品については1年間）。ただし、施工を伴わない商品についてはお客様が購入してから1年間。

○商品の引き渡し日とは、新築注文住宅の場合はお客様への住宅引き渡し日とし、新築分譲住宅の場合は建築主様への住宅引き渡し日とします。新築以外の住宅については、商品の施工完了日とします。

免 責 事 項

保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。

- ①当社の手配によらない第三者の加工、組み立て、施工（基礎工事、取り付け工事、シーリング工事など）、管理、メンテナンスなどに起因する不具合（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食、中性洗剤以外のクリーニング材を使用したことによる変色や腐食、工事中の養生不良による変色や腐食など）
- ②表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合の不具合。
- ③商品又は部品の経年変化（使用に伴う磨耗、摩擦など）、経年劣化（樹脂部分の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合。
- ④自然環境や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどの不具合。
- ⑤建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合。
- ⑥環境が特に悪い地域又は場所での腐食及び不具合（例えば、沿岸地帯での塩害による腐食、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜塩酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着しておきる腐食、異常な高温・低温・多湿による不具合など）
- ⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）による不具合又はこれらにより商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
- ⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合。
- ⑨犬、猫、鳥、鼠などの小動物の害又はつるや根などの植物の害による不具合。
- ⑩引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合。
- ⑪お客様自身の組み立て、取り付け、修理、改造（必要部品の取り外しを含む）に起因する不具合。
- ⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
- ⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

○保証期間経過後の修理、交換などは有料といたします。

○本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、最寄の当社支店・営業所にお問い合わせください。

■本社・工場

〒916-0062 福井県鯖江市熊田町1-100
TEL(0778)62-1122(代) FAX(0778)62-2234



東工シャッター

検索

■東京支店

〒111-0041 東京都台東区元浅草3-13-12(Uビル8階)
TEL(03)3842-1778(代) FAX(03)3842-1779

■仙台営業所

〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町3丁目11番5号
(日宝勾当台ビル801号)
TEL(022)395-7471(代) FAX(022)395-7472

■名古屋営業所

〒486-0958 愛知県春日井市西本町2-6-32
TEL(0568)32-7565(代) FAX(0568)32-7884

■大阪支店

〒564-0053 大阪府吹田市江の木町20-23
TEL(06)6155-5220(代) FAX(06)6155-5221

■高松営業所

〒760-0014 香川県高松市昭和町1丁目3番30号
(ONG昭和町ビル1-B)
TEL(087)813-2401(代) FAX(087)813-2402

■福岡営業所

〒818-0052 福岡県筑紫野市武蔵3丁目10-14
TEL(092)918-6881(代) FAX(092)918-6885

■大分営業所

〒870-1118 大分県大分市高江南2丁目2-1
TEL(097)547-8814(代) FAX(097)547-8817

TOKO 東工シャッター株式会社

- このカタログは平成28年4月現在のものです。
- 改良の為、予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合がございます。
- このカタログの商品の色は、印刷の性質上多少違うこともありますのでご了承下さい。
- ★本書に記載した内容について無断転載、複製（コピー）を禁じます。
- ★表示金額には消費税、搬入費、施工費等は含まれておりません。



2016.4-2000

この冊子は環境にやさしい植物油インキを使用し、「水なし印刷」を採用しています。

●お問い合わせは、支店・営業所または下記へ