

記号・名称・数量	EC1 2枚引引き折れ戸	1	記号・名称・数量	EC2 4枚引分け折れ戸	1	記号・名称・数量	EC3 6枚引分け折れ戸	1
形状・寸法			形状・寸法			形状・寸法		
見込・材質・仕上	見込:70 アルミ 電解着色		見込・材質・仕上	見込:70 アルミ 電解着色		見込・材質・仕上	見込:70 アルミ 電解着色	
ガラス	単板ガラス仕様:8mm以下 複層ガラス仕様:22mm以下 扉厚40mm		ガラス	単板ガラス仕様:8mm以下 複層ガラス仕様:22mm以下 扉厚40mm		ガラス	単板ガラス仕様:8mm以下 複層ガラス仕様:22mm以下 扉厚40mm	
下枠	アルミ フラットレールタイプ(35F型)		下枠	アルミ フラットレールタイプ(35F型)		下枠	アルミ フラットレールタイプ(35F型)	
性能	耐風圧性:S-3 気密性:A-4 水密性:W-3 遮音性:T-1		性能	耐風圧性:S-3 気密性:A-4 水密性:W-3 遮音性:T-1		性能	耐風圧性:S-3 気密性:A-4 水密性:W-3 遮音性:T-1	
付属品・金物	グレモンハンドル 全開ストッパー 全面丁番 付属金物一式		付属品・金物	グレモンハンドル 全開ストッパー 全面丁番 付属金物一式		付属品・金物	グレモンハンドル 全開ストッパー 全面丁番 付属金物一式	
備考	株式会社TOKO イスターカーテンあけてんで		備考	株式会社TOKO イスターカーテンあけてんで		備考	株式会社TOKO イスターカーテンあけてんで	
記号・名称・数量	EC4 8枚引分け折れ戸	1	記号・名称・数量	EC5 10枚引分け折れ戸	1	記号・名称・数量	EC6 12枚引分け折れ戸	1
形状・寸法			形状・寸法			形状・寸法		
見込・材質・仕上	見込:70 アルミ 電解着色		見込・材質・仕上	見込:70 アルミ 電解着色		見込・材質・仕上	見込:70 アルミ 電解着色	
ガラス	単板ガラス仕様:8mm以下 複層ガラス仕様:22mm以下 扉厚40mm		ガラス	単板ガラス仕様:8mm以下 複層ガラス仕様:22mm以下 扉厚40mm		ガラス	単板ガラス仕様:8mm以下 複層ガラス仕様:22mm以下 扉厚40mm	
下枠	アルミ フラットレールタイプ(35F型)		下枠	アルミ フラットレールタイプ(35F型)		下枠	アルミ フラットレールタイプ(35F型)	
性能	耐風圧性:S-3 気密性:A-4 水密性:W-3 遮音性:T-1		性能	耐風圧性:S-3 気密性:A-4 水密性:W-3 遮音性:T-1		性能	耐風圧性:S-3 気密性:A-4 水密性:W-3 遮音性:T-1	
付属品・金物	グレモンハンドル 全開ストッパー 全面丁番 付属金物一式		付属品・金物	グレモンハンドル 全開ストッパー 全面丁番 付属金物一式		付属品・金物	グレモンハンドル 全開ストッパー 全面丁番 付属金物一式	
備考	株式会社TOKO イスターカーテンあけてんで		備考	株式会社TOKO イスターカーテンあけてんで		備考	株式会社TOKO イスターカーテンあけてんで	
記号・名称・数量	EC7 14枚引分け折れ戸	1						
形状・寸法								
見込・材質・仕上	見込:70 アルミ 電解着色							
ガラス	単板ガラス仕様:8mm以下 複層ガラス仕様:22mm以下 扉厚40mm							
下枠	アルミ フラットレールタイプ(35F型)							
性能	耐風圧性:S-3 気密性:A-4 水密性:W-3 遮音性:T-1							
付属品・金物	グレモンハンドル 全開ストッパー 全面丁番 付属金物一式							
備考	株式会社TOKO イスターカーテンあけてんで							

